



Отопление



Питьевая вода



Дождевая вода



Газ



Сжатый воздух



Топливо

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ



ВАША СВЯЗЬ С СОВЕРШЕНСТВОМ





Трубопроводные системы

Трубопроводные системы из металлопластика

01 Трубы металлопластиковые



Henco® RIXc - труба металлопластиковая
Производство: Бельгия.

Обеспечение и сертификация контроля качества согласно DIN ISO 9001, согласно DIN 4726-4729, испытаны немецким институтом DVGW.

Технические данные

Наружный диаметр трубы, мм	16	20	26
Внутренний диаметр трубы, мм	12	16	20
Толщина стенки, мм	2	2	3
Толщина алюминиевого слоя, мм	0,2	0,28	0,28
Объем воды, л/м	0,113	0,201	0,314
Вес, кг/м	0,101	0,129	0,261
Коэффициент теплопроводности, Вт/м/К	0,43	0,43	0,43
Упаковка (бухта), м	200	100	50
Форма поставки:			
Бухта, м	200	100	50
Отрезки, м	5	5	5

Состав: PE-Xc/AL/PE-Xc (сшитый полиэтилен/клеевой слой/алюминиевый слой/клеевой слой/сшитый полиэтилен).

Технология шивки алюминиевого слоя: лазерная сверхпрочная сварка "стык в стык" (абсолютная ровность контуров в поперечном сечении), высокая герметичность соединения.

Толщина алюминиевого слоя: 0,2 мм.

Область применения: системы отопления и водоснабжения.

Рабочая температура: до 95° С.

Рабочее давление: до 10 бар.

02

03

04



Труба металлопластиковая Henco RIXc

Для отопления и водоснабжения. В бухтах.

артикул производителя	диаметр, мм x мм	код	упаковка, м	цена, €/м
200-R160212	16 x 2	61006	200	1,27
100-R200216	20 x 2	61007	100	1,78
50-R260320	26 x 3	61805	50	3,28

05

06

Henco® - кожух гофрированный
Производство: Бельгия.

Обеспечение и сертификация контроля качества согласно DIN ISO 9001, согласно DIN 4726-4729, испытаны немецким институтом DVGW.

Область применения: защитная оболочка для труб.

Цвета: красный, синий.



Кожух гофрированный

Для изоляции труб от механических повреждений, компенсации линейных расширений. Цвет: красный. В бухтах.

артикул производителя	диаметр, мм	код	упаковка, м	цена, €/м
100-MR	19	61314	100	0,66
50-MR20	23	61316	50	0,85
50-MR26	29,5	61318	50	2,08
25-MR32	36,5	61587	25	3,82



Кожух гофрированный

Для изоляции труб от механических повреждений, компенсации линейных расширений. Цвет: синий. В бухтах.

артикул производителя	диаметр, мм	код	упаковка, м	цена, €/м
100-MB	19	61315	100	0,66
50-MB20	23	61317	50	0,85
50-MB26	29,5	61319	50	2,08
25-MB32	36,5	61588	25	3,82



Трубопроводные системы из металлопластика Фитинги обжимные для металлопластиковых труб

01



Henco® - фитинги обжимные для металлопластиковых труб
Производство: Бельгия.

Обеспечение и сертификация контроля качества согласно DIN ISO 9001, испытаны немецким институтом DVGW.

Материал: латунь, покрытая оловом.

Область применения: для систем отопления и водоснабжения.

Рабочая температура: до 95° С.

Рабочее давление: до 10 бар.

02



Соединение
прямое обжим

артикул производителя	новый артикул производителя	диаметр, мм	код	упаковка, шт	цена, €
2-1616	2-1616A	16	61017	10	3,21
2-2020	2-2020A	20	61019	10	4,99
2-2626	2-2626A	26	61020	5	7,68
2-3232	2-3232A	32	61021	5	9,88

03



Соединение прямое
переходное обжим-НР

С резиновым кольцевым уплотнителем o-ring.

артикул производителя	новый артикул производителя	диаметр, мм x дюйм	код	упаковка, шт	цена, €
1-1604	1-1604A	16 x 1/2"	61046	10	1,91
1-2004	1-2004A	20 x 1/2"	61050	10	2,83

04



Соединение прямое
переходное обжим-НР

артикул производителя	новый артикул производителя	диаметр, мм x дюйм	код	упаковка, шт	цена, €
1-1604Z	1-1604ZA	16 x 1/2"	61048	10	1,88
1-1605	1-1605A	16 x 3/4"	61047	10	2,51
1-2005	1-2005A	20 x 3/4"	61051	10	2,86
1-2605	1-2605A	26 x 3/4"	61052	5	4,14
1-2606	1-2606A	26 x 1"	61053	5	4,56
1-3206	1-3206A	32 x 1"	61307	5	7,04

05



Соединение прямое
переходное обжим-ВР

артикул производителя	новый артикул производителя	диаметр, мм x дюйм	код	упаковка, шт	цена, €
3-1604	3-1604A	16 x 1/2"	61031	10	2,08
3-2004	3-2004A	20 x 1/2"	61033	10	2,91
3-2005	3-2005A	20 x 3/4"	61034	10	2,98
3-2605	3-2605A	26 x 3/4"	61035	5	4,39
3-2606	3-2606A	26 x 1"	61036	5	5,13
3-3206	3-3206A	32 x 1"	61289	5	7,56

06



Угол 90° обжим

артикул производителя	новый артикул производителя	диаметр, мм	код	упаковка, шт	цена, €
4-1616	4-1616A	16	61066	10	3,52
4-2020	4-2020A	20	61068	10	5,13
4-2626	4-2626A	26	61069	10	8,01
4-3232	—	32	61301	5	17,04

07



Угол 90° переходной
обжим-НР

артикул производителя	новый артикул производителя	диаметр, мм x дюйм	код	упаковка, шт	цена, €
5-1604	5-1604A	16 x 1/2"	61081	10	2,29
5-2005	5-2005A	20 x 3/4"	61083	10	3,98
5-2605	5-2605A	26 x 3/4"	61084	5	6,02
5-2606	5-2606A	26 x 1"	61085	5	6,97
5-3206	—	32 x 1"	61308	5	12,20

ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА



Угол 90° переходной
обжим-ВР

артикул производителя	новый артикул производителя	диаметр, мм x дюйм	код	упаковка, шт	цена, €
6-1604	6-1604A	16 x 1/2"	61096	10	2,69
6-2004	6-2004A	20 x 1/2"	61098	10	3,69
6-2005	6-2005A	20 x 3/4"	61099	10	4,37
6-2605	6-2605A	26 x 3/4"	61100	5	6,24
6-2606	6-2606A	26 x 1"	61101	5	6,90
6-3206	—	32 x 1"	61290	5	11,86

НЕНСО, ВАША СВЯЗЬ С СОВЕРШЕНСТВОМ!

4 СПОСОБА СОЕДИНЕНИЯ

НЕНСО VISION ПУШ ФИТИНГИ



НЕНСО PVDF ПРЕСС ФИТИНГИ



НЕНСО ЛАТУННЫЕ ПРЕСС ФИТИНГИ



НЕНСО ЛАТУННЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ



MADE IN BELGIUM

ВАША СВЯЗЬ С СОВЕРШЕНСТВОМ



Henco Industries NV • Toekomstlaan 27 – 2200 Herentals – Belgium • Tel. +32 14 28 56 60 • Fax +32 14 21 87 12 • www.henco.be



Трубопроводные системы из металлопластика Фитинги обжимные для металлопластиковых труб

01



Водорозетка обжим-ВР

артикул производителя	новый артикул производителя	диаметр, мм x дюйм	код	упаковка, шт	цена, €
7-1604	7-1604A	16 x ½"	61116	10	3,20
7-2004	7-2004A	20 x ½"	61118	10	4,14
7-2005	7-2005A	20 x ¾"	61119	10	5,42

02



Монтажная пластина для водорозеток

артикул производителя	код	упаковка, шт	цена, €
H716042005	61424	10	1,56

03



Тройник переходной угловой с креплением обжим-ВР

артикул производителя	диаметр, мм x дюйм x мм	код	упаковка, шт	цена, €
7-160416	16 x ½" x 16	61126	10	7,56

04



Тройник обжим

артикул производителя	новый артикул производителя	диаметр, мм	код	упаковка, шт	цена, €
8-161616	8-161616A	16	61136	10	4,83
8-202020	8-202020A	20	61138	10	7,25
8-262626	8-262626A	26	61139	5	11,26
8-323232	—	32	61311	5	23,89

05



Тройник переходной обжим

артикул производителя	новый артикул производителя	диаметр, мм	код	упаковка, шт	цена, €
28-201616	—	20 x 16 x 16	61828	5	6,88
28-201620	28-201620A	20 x 16 x 20	61822	5	6,58
28-202016	28-202016A	20 x 20 x 16	61829	5	7,73
28-261626	—	26 x 16 x 26	61830	5	13,35
28-262026	28-262026A	26 x 20 x 26	61831	5	13,60
28-322032	—	32 x 20 x 32	61832	5	22,97

06



Тройник переходной обжим-ВР

артикул производителя	новый артикул производителя	диаметр, мм x дюйм x мм	код	упаковка, шт	цена, €
9-160416	9-160416A	16 x ½" x 16	61146	10	4,16
9-200420	9-200420A	20 x ½" x 20	61833	10	5,87
9-200520	9-200520A	20 x ¾" x 20	61148	10	6,76
9-260526	9-260526A	26 x ¾" x 26	61149	5	9,31
9-260626	9-260626A	26 x 1" x 26	61150	5	12,04
9-320632	—	32 x 1" x 32	61302	5	20,38

07



Тройник переходной обжим-НР

артикул производителя	новый артикул производителя	диаметр, мм x дюйм x мм	код	упаковка, шт	цена, €
11-160416	11-160416A	16 x ½" x 16	61291	10	4,41
11-200420	11-200420A	20 x ½" x 20	61292	10	5,70
11-200520	—	20 x ¾" x 20	61293	10	6,94
11-260526	11-260526A	26 x ¾" x 26	61294	5	12,41
11-260626	11-260626A	26 x 1" x 26	61175	5	11,70
11-320632	11-320632A	32 x 1" x 32	61303	5	19,18

ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА