новинка
jaga
Iguana
COLLECTION
Eyecatchers
* From design to art *
€ 2008 Ru

Информация, приведенная в настоящем каталоге, является верной на момент опубликования.
Компания Jaga оставляет за собой право в любое время вносить изменения в спецификацию изделий в соответствии с политикой постоянного совершенствования продукции и внедрения инновационных технологий.
Цены действительны с 01.06.2008.
Все цены не включают НДС.
Настоящий документ заменяет собой все существующие каталоги.

Iguana+
COLLECTION

производит на 40% больше тепла

Символ солнечного света.

Iguana Plus - это больше, чем просто функциональный радиатор. Радиатор Iguana Circo является воплощением ярко сияющего солнца, преобразованного в высокофункциональное произведение искусства. Представляя новую серию «солнечных» радиаторов, Iguana имеет естественный и жизнерадостный вид, что создает ощущение истинного тепла, исходящего от его современной конструкции. Это тепло, идущее прямо от души.



www.THERADIATORFACTORY.com

Iguana+ COLLECTION

Iguana Plus дает на 40% больше тепла.

Сначала был радиатор Iguana – искушающий, вдохновляющий.
Теперь пришла очередь радиатора Iguana Plus. Он сочетает в себе тот же радостный внешний вид с обновленным и усовершенствованным дизайном, гарантирующим значительное увеличение теплоотдачи. Радиатор Iguana Plus той же производительности существенно меньше своего предшественника по габаритам. Это обеспечивает требуемую теплоотдачу, оставляя свободной большую часть поверхности стен.

Радиатор Iguana Plus спроектирован для эффективной работы с экологичными низкотемпературными системами отопления.

Радиатор Iguana Plus представляет собой сочетание надежности и комфорта. Повышенная теплопроизводительность означает возможность значительного уменьшения температуры воды, используемой для отопления. Кроме того, сохраняя свою мощность, дизайн-радиатор Iguana Plus также подходит для использования вместе с тепловыми насосами, солнечными энергоустановками и новейшими низкоуглеродными технологиями. Новый радиатор Iguana Plus является выигрышным вариантом с любой точки зрения.

Радиатор Aplano Plus с термостатическим вентилем Danfoss Deco I 180 x 52 I темно-серый металлик 001

Iguana+ COLLECTION

Aplano Plus

Размеры

APPW_Aplano Plus Wall



Размеры в см

L	31	41	52	63	74	85
C	16.0	27.0	38.0	49.0	60.0	71.0

Соединения



Стандартное подсоединение

Код MM

Верхнее концевое подсоединение

Код 45 или 54 (1-я цифра относится к контуру подачи)

При заказе верхнего торцевого подсоединения не следует заказывать вставную трубу. Клапаны для выпуска воздуха должны располагаться на трубах центрального отопления.

Код заказа: указать код 45 или 54 вместо кода MM, без доплаты.

Однотрубное подсоединение

Стандартный радиатор может подсоединяться к однотрубной системе отопления с помощью комплекта соединений 41 или 42.

Отопительный контур может состоять максимум из 2 радиаторов.

Цены и теплоотдача

Стандартная поставка:

- Радиатор Aplano Plus с центральным нижним подсоединением MM
- настенное крепление
- 2 хромированных клапана для выпуска воздуха G 1/8”
- боковая панель

Стандартные цвета

- темно-серый металлик 001
- белый 301 (RAL 9010 матовый)
- дорожный белый 333 (RAL 9016 матовый)

Iguana APPW

код высота длина цвет подкл.

КОД ЗАКАЗА: APPW. 180 030.XXX /MM

H		L 030	041	052	063	074	085
180	75/65/20	964	1314	1664	2015	2365	2716
	95/85/20	1559	2125	2690	3258	3824	4391
	ст. цвет €	**458,00**	**597,60**	**738,80**	**879,00**	**1018,60**	**1158,80**
	другие €	**526,70**	**687,30**	**849,70**	**1010,80**	**1171,40**	**1332,60**
192	75/65/20	997	1359	1721	2084	2446	2809
	95/85/20	1613	2198	2784	3371	3956	4543
	ст. цвет €	**475,70**	**622,00**	**767,20**	**913,40**	**1060,20**	**1206,40**
	другие €	**547,00**	**715,30**	**882,30**	**1050,40**	**1219,20**	**1387,30**
200	75/65/20	1018	1388	1758	2128	2498	2868
	95/85/20	1647	2245	2843	3442	4040	4639
	ст. цвет €	**486,40**	**636,80**	**787,50**	**936,60**	**1087,50**	**1237,70**
	другие €	**559,30**	**732,30**	**905,60**	**1077,10**	**1250,60**	**1423,30**
220	75/65/20	1070	1460	1849	2238	2627	3016
	95/85/20	1731	2362	2992	3621	4250	4880
	ст. цвет €	**514,10**	**674,50**	**835,00**	**996,50**	**1156,90**	**1317,30**
	другие €	**591,20**	**775,60**	**960,30**	**1146,00**	**1330,40**	**1514,90**
240	75/65/20	1121	1529	1936	2344	2751	3159
	95/85/20	1815	2475	3134	3795	4454	5115
	ст. цвет €	**541,90**	**713,10**	**883,50**	**1054,60**	**1225,60**	**1396,20**
	другие €	**623,20**	**820,00**	**1016,00**	**1212,80**	**1409,40**	**1605,60**

CE 55/45 EN 442 EURONORM

Выходные данные измерены в соответствии с нормой EN422 при температуре воды 75/65°C и комнатной температуре 20°C (ΔT=50).

Внимание!

Чтобы гарантировать выходную мощность моделей радиаторов Iguana и ограничить потерю давления, компания Jaga рекомендует использовать трубы диаметром 16/2, 18/1 или 18/2.

www.THERADIATORFACTORY.com

Радиатор Arco Plus с ручным вентилем I 180 x 51 I алюминий 006

Размеры

ARPW_Arco Plus Wall





Размеры в см

L	29.8	41.0	51.9	62.5	73.3	83.9
C	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0
D	14.1	16.1	17.7	17.2	18.7	20.7
E	8.1	10.1	11.7	11.2	12.7	14.7
F	7.6	7.9	7.3	8.0	7.5	7.4

Соединения



Стандартное подсоединение

Код MM

Верхнее концевое подсоединение

Код 45 или 54
(1-я цифра относится к контуру подачи). При заказе верхнего концевого подсоединения не следует заказывать вставную трубу. Воздушные клапаны должны располагаться на подающих трубах.
Код заказа: указать код 45 или 54 вместо кода MM, без доплаты.

Однотрубное подсоединение

Стандартный радиатор может подсоединяться к однотрубной системе отопления с помощью комплекта соединений 41 или 42.
Отопительный контур может состоять максимум из 2 радиаторов.

Цены и теплоотдача

Стандартная поставка

- Радиатор Arco Plus с центральным нижним подсоединением MM
- настенное крепление
- 2 хромированных клапана для выпуска воздуха G 1/8”
- боковая панель

Стандартные цвета

- темно-серый металлик 001
- белый 301 (RAL 9010 матовый)
- дорожный белый 333 (RAL 9016 матовый)

Iguana ARPW — код высота длина цветподкл.
КОД ЗАКАЗА: ARPW. 180 029. XXX /MM

H		L 029	041	051	062	073	083
180	75/65/20	999	1362	1725	2088	2452	2815
	95/85/20	1585	2161	2737	3313	3891	4466
	ст. цвет €	**481,20**	**627,90**	**775,90**	**923,10**	**1069,80**	**1216,60**
	другие €	**553,40**	**722,10**	**892,20**	**1061,60**	**1230,30**	**1399,10**
192	75/65/20	1046	1427	1807	2187	2568	2948
	95/85/20	1656	2260	2861	3463	4066	4668
	ст. цвет €	**499,40**	**653,20**	**805,60**	**959,50**	**1113,30**	**1266,80**
	другие €	**574,30**	**751,20**	**926,50**	**1103,40**	**1280,30**	**1456,80**
200	75/65/20	1076	1467	1858	2249	2641	3032
	95/85/20	1702	2320	2938	3556	4176	4795
	ст. цвет €	**510,60**	**669,10**	**826,70**	**983,80**	**1141,70**	**1300,00**
	другие €	**587,20**	**769,50**	**950,70**	**1131,40**	**1312,90**	**1495,00**
220	75/65/20	1146	1563	1980	2397	2813	3230
	95/85/20	1807	2464	3122	3779	4435	5092
	ст. цвет €	**540,00**	**708,40**	**877,10**	**1046,50**	**1214,50**	**1383,00**
	другие €	**621,00**	**814,60**	**1008,70**	**1203,50**	**1396,70**	**1590,50**
240	75/65/20	1210	1650	2090	2530	2970	3410
	95/85/20	1902	2593	3285	3977	4668	5360
	ст. цвет €	**569,30**	**749,00**	**928,10**	**1107,20**	**1286,80**	**1465,90**
	другие €	**654,70**	**861,40**	**1067,40**	**1273,30**	**1479,80**	**1685,80**

Выходные данные измерены в соответствии с нормой EN422 при температуре воды 75/65°C и комнатной температуре 20°C (ΔT=50).

Внимание!
Чтобы гарантировать выходную мощность моделей радиаторов Iguana и ограничить потерю давления, компания Jaga рекомендует использовать трубы диаметром 16/2, 18/1 или 18/2.

www.THERADIATORFACTORY.com

Радиатор Visio Plus с термостатическим вентилем Deco-Pro I 180 x 51 I алюминий 006

Размеры

VIPW_Visio Plus Wall





Размеры в см

L	51.9	62.5	73.3
C	30.0	40.0	50.0
D	15.7	16.2	17.7
E	11.7	11.2	12.7
F	7.3	8.0	7.5

Соединения



Стандартное подсоединение

Код MM

Верхнее концевое подсоединение

Код 45 или 54
(1-я цифра относится к контуру подачи).
При заказе верхнего концевого подсоединения не следует заказывать вставную трубу. Воздушные клапаны должны располагаться на подающих трубах.
Код заказа: указать код 45 или 54 вместо кода MM, без доплаты.

Однотрубное подсоединение

Стандартный радиатор может подсоединяться к однотрубной системе отопления с помощью комплекта соединений 41 или 42.
Отопительный контур может состоять максимум из 2 радиаторов.

Цены и теплоотдача

Стандартная поставка:

- Радиатор Visio Plus с центральным нижним подсоединением MM
- настенное крепление
- 2 хромированных клапана для выпуска воздуха G 1/8”
- боковая панель

Стандартные цвета

- темно-серый металлик 001
- белый 301 (RAL 9010 матовый)
- дорожный белый 333 (RAL 9016 матовый)

Iguana VIPW

код высота длина цвет подкл.
КОД ЗАКАЗА: VIPW. 180 051.XXX /MM

H		L 051	062	073
180	75/65/20	908	1271	1634
	95/85/20	1441	2017	2593
	ст. цвет €	**666,00**	**795,10**	**912,40**
	другие €	**765,90**	**914,30**	**1049,20**
200	75/65/20	978	1369	1760
	95/85/20	1547	2165	2783
	ст. цвет €	**706,70**	**845,80**	**972,30**
	другие €	**812,70**	**972,60**	**1118,10**
220	75/65/20	1042	1459	1876
	95/85/20	1643	2300	2958
	ст. цвет €	**747,70**	**896,50**	**1032,00**
	другие €	**859,80**	**1030,90**	**1186,70**

CE 55/45 EN 442 EUROnorm

Выходные данные измерены в соответствии с нормой EN422 при температуре воды 75/65°C и комнатной температуре 20°C (ΔT=50).

Внимание!
Чтобы гарантировать выходную мощность моделей радиаторов Iguana и ограничить потерю давления, компания Jaga рекомендует использовать трубы диаметром 16/2, 18/1 или 18/2.

www.THERADIATORFACTORY.com

Радиатор Circo Plus с термостатическим вентилем Deco-Pro I 180 x 31 I темно-серый металлик 001

Iguana+ COLLECTION

Circo Plus wall

Размеры

CIPW_Circo Plus Wall





Размеры в см

Ø	27.8	31.3	34.8
C	7.4	10.8	14.4
D	18.2	19.7	21.7
E	11.7	13.6	15.5

Соединения



Стандартное подсоединение

Код MM

Верхнее концевое подсоединение

Код 45 или 54
(1-я цифра относится к контуру подачи).
При заказе верхнего концевого подсоединения не следует заказывать вставную трубу. Воздушные клапаны должны располагаться на подающих трубах.
Код заказа: указать код 45 или 54 вместо кода MM, без доплаты.

Однотрубное подсоединение

Стандартный радиатор может подсоединяться к однотрубной системе отопления с помощью комплекта соединений 41 или 42.
Отопительный контур может состоять максимум из 2 радиаторов.

Цены и теплоотдача

Стандартная поставка:

- Радиатор Circo Plus, модель для настенного монтажа с центральным нижним подсоединением MM
- настенное крепление
- 2 хромированных клапана для выпуска воздуха G 1/8”
- боковая панель

Стандартные цвета

- темно-серый металлик 001
- белый 301 (RAL 9010 матовый)
- дорожный белый 333 (RAL 9016 матовый)

Iguana CIPW

код высота длина цвет подкл.
КОД ЗАКАЗА: CIPW. 180 027.XXX /MM

H		L 027	031	034
180	75/65/20	1095	1294	1493
	95/85/20	1707	2018	2328
	ст. цвет €	**503,50**	**580,50**	**657,90**
	другие €	**579,00**	**667,60**	**756,50**
192	75/65/20	1148	1357	1566
	95/85/20	1777	2101	2424
	ст. цвет €	**523,20**	**603,70**	**684,30**
	другие €	**601,70**	**694,30**	**787,00**
200	75/65/20	1181	1396	1611
	95/85/20	1820	2152	2483
	ст. цвет €	**534,80**	**617,90**	**700,40**
	другие €	**615,10**	**710,60**	**805,50**
220	75/65/20	1251	1478	1706
	95/85/20	1906	2252	2599
	ст. цвет €	**565,60**	**653,90**	**742,00**
	другие €	**650,50**	**752,00**	**853,20**
240	75/65/20	1301	1538	1775
	95/85/20	1959	2316	2673
	ст. цвет €	**596,10**	**690,20**	**784,90**
	другие €	**685,50**	**793,70**	**902,60**

CE 55/45 EN 442 EURONORM

Выходные данные измерены в соответствии с нормой EN422 при температуре воды 75/65°C и комнатной температуре 20°C (ΔT=50).

Внимание!
Чтобы гарантировать выходную мощность моделей радиаторов Iguana и ограничить потерю давления, компания Jaga рекомендует использовать трубы диаметром 16/2, 18/1 или 18/2.

www.THERADIATORFACTORY.com

Радиатор Angula Plus с термостатическим вентилем Jaga Deco I 180 x 46 I темно-серый металлик 001

Размеры

ANPW_Angula Plus Wall



Размеры в см

L	**40.0**	**45.5**	**51.0**
B	**29.0**	**34.5**	**40.0**
A	10.3	13.1	15.8
C	9.8	15.3	20.8
E	20.8	26.3	31.8

Цены и теплоотдача

Стандартная поставка:

- Радиатор Angula Plus с центральным нижним подсоединением MM по более широкой стороне
- настенное крепление
- 2 хромированных клапана для выпуска воздуха G 1/8”
- боковая панель

Стандартные цвета

- темно-серый металлик 001
- белый 301 (RAL 9010 матовый)
- дорожный белый 333 (RAL 9016 матовый)

Iguana ANPW код высота длина цвет подкл. угол
КОД ЗАКАЗА: ANPW. 180 040.XXX /MM /CL

H		L 040	046	051
180	75/65/20	1745	2078	2410
	95/85/20	2753	3278	3802
	ст. цвет €	**878,70**	**1022,20**	**1165,20**
	другие €	**1010,50**	**1175,60**	**1339,90**
192	75/65/20	1823	2170	2517
	95/85/20	2864	3410	3955
	ст. цвет €	**933,90**	**1075,70**	**1217,40**
	другие €	**1074,00**	**1237,00**	**1400,00**
200	75/65/20	1871	2228	2584
	95/85/20	2932	3491	4049
	ст. цвет €	**983,80**	**1126,70**	**1269,70**
	другие €	**1131,40**	**1295,70**	**1460,10**
220	75/65/20	1978	2355	2732
	95/85/20	3079	3666	4252
	ст. цвет €	**1041,40**	**1191,60**	**1342,30**
	другие €	**1197,70**	**1370,30**	**1543,70**
240	75/65/20	2066	2460	2854
	95/85/20	3194	3803	4413
	ст. цвет €	**1098,50**	**1257,10**	**1415,00**
	другие €	**1263,30**	**1445,60**	**1627,30**

угол /CL



угол /CR



Соединения



Стандартное подсоединение

Код MM

Верхнее концевое подсоединение

Код 45 или 54
(1-я цифра относится к контуру подачи). При заказе верхнего концевого подсоединения не следует заказывать вставную трубу. Воздушные клапаны должны располагаться на подающих трубах.
Код заказа: указать код 45 или 54 вместо кода MM, без доплаты.

Однотрубное подсоединение

Стандартный радиатор может подсоединяться к однотрубной системе отопления с помощью комплекта соединений 41 или 42.
Отопительный контур может состоять максимум из 2 радиаторов.

Выходные данные измерены в соответствии с нормой EN422 при температуре воды 75/65°C и комнатной температуре 20°C (ΔT=50).

Внимание!
Чтобы гарантировать выходную мощность моделей радиаторов Iguana и ограничить потерю давления, компания Jaga рекомендует использовать трубы диаметром 16/2, 18/1 или 18/2.

www.THERADIATORFACTORY.com

Радиатор Corner Plus с термостатическим вентилем Jaga Deco I 150 x 31 I белый RAL 9010

Размеры

COPW_Corner Plus Wall



Цены и теплоотдача

Стандартная поставка:

- Радиатор Corner Plus с центральным нижним подсоединением MM
- настенное крепление
- 2 хромированных клапана для выпуска воздуха G 1/8”
- боковая панель

Стандартные цвета

- темно-серый металлик 001
- белый 301 (RAL 9010 матовый)
- дорожный белый 333 (RAL 9016 матовый)

Iguana COPW код высота длина цвет подкл.
КОД ЗАКАЗА: COPW. 125 031. XXX /MM

H		L 031
125	75/65/20	860
	95/85/20	1345
	ст. цвет €	**691,30**
	другие €	**794,90**
150	75/65/20	990
	95/85/20	1551
	ст. цвет €	**708,40**
	другие €	**814,60**
180	75/65/20	1145
	95/85/20	1799
	ст. цвет €	**759,90**
	другие €	**873,90**
192	75/65/20	1207
	95/85/20	1898
	ст. цвет €	**789,50**
	другие €	**908,00**
200	75/65/20	1249
	95/85/20	1966
	ст. цвет €	**807,50**
	другие €	**928,70**
220	75/65/20	1352
	95/85/20	2132
	ст. цвет €	**855,10**
	другие €	**983,40**
240	75/65/20	1458
	95/85/20	2302
	ст. цвет €	**904,80**
	другие €	**1040,50**

Выходные данные измерены в соответствии с нормой EN422 при температуре воды 75/65°C и комнатной температуре 20°C (ΔT=50).

Внимание!
Чтобы гарантировать выходную мощность моделей радиаторов Iguana и ограничить потерю давления, компания Jaga рекомендует использовать трубы диаметром 16/2, 18/1 или 18/2.

Соединения



Стандартное подсоединение

Код MM

Верхнее концевое подсоединение

Код 45 или 54
(1-я цифра относится к контуру подачи). При заказе верхнего концевого подсоединения не следует заказывать вставную трубу. Воздушные клапаны должны располагаться на подающих трубах.
Код заказа: указать код 45 или 54 вместо кода MM, без доплаты.

Однотрубное подсоединение

Стандартный радиатор может подсоединяться к однотрубной системе отопления с помощью комплекта соединений 41 или 42.
Отопительный контур может состоять максимум из 2 радиаторов.

www.THERADIATORFACTORY.com

Радиатор Circo Plus, свободностоящая модель с хромированной термостатической головкой I 240 x 27 I алюминий 006

Circo freestanding

Размеры

CIRF_Circo Freestanding



Размеры в см

L	**27.8**	**31.3**	**34.8**
E	7.5	9.4	11.3

Соединения



Стандартное подсоединение

Код MM/CL

Стандартный поток воздуха проходит слева (MM/CL). Если стандартный поток воздуха проходит справа, необходимо использовать суффикс кода CR вместо суффикса CL.



Стандартная поставка:
Включает защитные приспособления и набор для подключения с термостатическим вентилем и запорным вентилем.
Термостатическая головка: см. таблицу.

Цены и теплоотдача

Стандартная поставка:

- 2 части радиатора Iguana Circo для монтажа подвесом вокруг колонны, включая все детали для подключения
- опора с колонной для монтажа подвесом и защитными приспособлениями с отверстием для головки клапана
- термостатический вентиль 5094.430
- запорный вентиль 5094.431
- 4 хромированных клапана для выпуска воздуха G 1/8”
- концовки: см. страницу 25

Стандартные цвета

- темно-серый металлик 001
- белый 301 (RAL 9010 матовый)
- дорожный белый 333 (RAL 9016 матовый)

Iguana CIRF код высота длина цвет подкл.
КОД ЗАКАЗА: CIRF. 180 027. XXX/MM/CL

H		L 027	031	034
180	75/65/20	1602	1893	2184
	95/85/20	2597	3069	3541
	ст. цвет €	**1281,10**	**1444,70**	**1627,00**
	другие €	**1473,30**	**1661,40**	**1871,10**
192	75/65/20	1707	2018	2328
	95/85/20	2751	3252	3751
	ст. цвет €	**1311,20**	**1479,90**	**1667,60**
	другие €	**1507,80**	**1701,90**	**1917,80**
200	75/65/20	1773	2096	2418
	95/85/20	2846	3364	3881
	ст. цвет €	**1328,50**	**1501,80**	**1692,50**
	другие €	**1527,70**	**1727,00**	**1946,40**
220	75/65/20	1923	2272	2622
	95/85/20	3054	3609	4164
	ст. цвет €	**1376,40**	**1557,10**	**1756,80**
	другие €	**1582,80**	**1790,70**	**2020,30**
240	75/65/20	2048	2421	2793
	95/85/20	3220	3807	4392
	ст. цвет €	**1423,50**	**1613,40**	**1822,10**
	другие €	**1637,00**	**1855,50**	**2095,50**

Выходные данные измерены в соответствии с нормой EN422 при температуре воды 75/65°C и комнатной температуре 20°C (ΔT=50).

Внимание!
Чтобы гарантировать выходную мощность моделей радиаторов Iguana и ограничить потерю давления, компания Jaga рекомендует использовать трубы диаметром 16/2, 18/1 или 18/2.

Термостатическая головка Deco

КОД	Цвет	€
5090.1111	хром	**35,20**
5090.1110	хром./белый	**26,90**

www.THE RADIATOR FACTORY.com

Радиатор Circo Pillar с хромированной термостатической головкой I 180 x 31 I темно-серый металлик 001

Circo pillar cover

Размеры

CIRP_Circo Pilar



Размеры в см

L	27.8	31.3	34.8
E	7.5	9.4	11.3
Z	11.0	12.5	16.0

Соединения



Стандартное подсоединение

Код MM/CL

Стандартный поток воздуха проходит слева (MM/CL). Если стандартный поток воздуха проходит справа, необходимо использовать суффикс кода CR вместо суффикса CL.



Стандартная поставка:
Включает защитные приспособления и набор для подключения с термостатическим вентилем и запорным вентилем.
Термостатическая головка: см. таблицу.

Цены и теплоотдача

Стандартная поставка:

- 2 части радиатора Iguana Circo, включая все детали для подключения
- опора с колонной для монтажа подвесом и защитными приспособлениями с
- отверстием для головки клапана
- термостатический вентиль 5094.430
- запорный вентиль 5094.431
- 4 хромированных клапана для выпуска воздуха G 1/8”
- концовки: см. страницу 25

Стандартные цвета

- темно-серый металлик 001
- белый 301 (RAL 9010 матовый)
- дорожный белый 333 (RAL 9016 матовый)

Iguana CIRP код высота длина цвет подкл.
КОД ЗАКАЗА: CIRP. 180 027. XXX /MM/CL

H		L 027	031	034
180	75/65/20	1602	1893	2184
	95/85/20	2597	3069	3541
	ст. цвет €	**1188,80**	**1325,90**	**1464,90**
	другие €	**1367,20**	**1524,80**	**1684,60**
192	75/65/20	1707	2018	2328
	95/85/20	2751	3252	3751
	ст. цвет €	**1218,70**	**1361,60**	**1505,20**
	другие €	**1401,50**	**1565,90**	**1731,00**
200	75/65/20	1773	2096	2418
	95/85/20	2846	3364	3881
	ст. цвет €	**1236,80**	**1383,40**	**1530,10**
	другие €	**1422,30**	**1591,00**	**1759,60**
220	75/65/20	1923	2272	2622
	95/85/20	3054	3609	4164
	ст. цвет €	**1284,50**	**1438,30**	**1594,40**
	другие €	**1477,20**	**1654,00**	**1833,60**
240	75/65/20	2048	2421	2793
	95/85/20	3220	3807	4392
	ст. цвет €	**1331,70**	**1495,10**	**1659,90**
	другие €	**1531,40**	**1719,40**	**1908,90**

Выходные данные измерены в соответствии с нормой EN422 при температуре воды 75/65°C и комнатной температуре 20°C (ΔT=50).

Внимание!
Чтобы гарантировать выходную мощность моделей радиаторов Iguana и ограничить потерю давления, компания Jaga рекомендует использовать трубы диаметром 16/2, 18/1 или 18/2.

Термостатическая головка Deco

КОД	Цвет	€
5090.1111	хром	**35,20**
5090.1110	хром./белый	**26,90**



www.THERADIATORFACTORY.com

Aplano Plus

Большая полка, буковый шпон



КОД	Для модели Aplano	L	€
9087.030400	L 41-52-63-74-85	40	**183,00**

Малая полка, буковый шпон



КОД	Для модели Aplano	L	€
9087.031400	L 41-52-63-74-85	40	**183,00**
9087.031500	L 52-63-74-85	50	**183,00**

Вешалка для полотенец, хромированный алюминий



КОД	Для модели Aplano	L	€
9087.033560	L 41-52-63-74-85	56	**158,90**
9087.033660	L 52-63-74-85	66	**158,90**

Вешалка для головных уборов, хромированный алюминий



КОД	Для модели Aplano	L	€
9087.034560	L 41-52-63-74-85	56	**183,00**
9087.034660	L 52-63-74-85	66	**183,00**

Arco & Visio Plus

Большая полка, буковый шпон



КОД	Для модели Arco и Visio	L	€
9087.020529	L 41-51	53	**183,00**
9087.020543	L 62-73-83	54	**183,00**

Малая полка, буковый шпон



КОД	Для модели Arco и Visio	L	€
9087.021480	L 41-51	48	**183,00**
9087.021512	L 62-73-83	51	**183,00**

Вешалка для полотенец, хромированный алюминий



КОД	Для модели Arco и Visio	L	€
9087.023550	L 41-51	55	**158,90**
9087.023656	L 62-73-83	66	**158,90**

Вешалка для головных уборов, хромированный алюминий



КОД	Для модели Arco и Visio	L	€
9087.024550	L 41-51	55	**183,00**
9087.024656	L 62-73-83	66	**183,00**

Corner Plus

Большая полка, буковый шпон



КОД	€
9087.040628	**183,00**

Малая полка, буковый шпон



КОД	€
9087.041528	**183,00**

Вешалка для полотенец, хромированный алюминий



КОД	€
9087.043466	**158,90**

Вешалка для головных уборов, хромированный алюминий



КОД	€
9087.044466	**183,00**

jaga

Дополнительные опции

Circo Plus wall I freestanding I column

Большая полка, буковый шпон



КОД	Тип	L	D	€
9087.010637	27	63.7	31.2	**337,90**
9087.010672	31	67.2	32.9	**337,90**
9087.010707	34	70.7	34.7	**337,90**

Малая полка, буковый шпон





КОД	Тип	L	D	€
9087.011497	27	49.7	24.2	**337,90**
9087.011532	31	53.2	25.9	**337,90**
9087.011567	34	56.7	27.7	**337,90**

Вешалка для полотенец, хромированный алюминий



КОД	Тип	L	D	€
9087.013427	27	42.7	22.1	**158,90**
9087.013427	31	42.7	22.1	**158,90**
9087.013493	34	49.3	25.3	**158,90**

Вешалка для головных уборов, хромированный алюминий



КОД	Тип	L	D	€
9087.014427	27	42.7	22.1	**183,00**
9087.014427	31	42.7	22.1	**183,00**
9087.014493	34	49.3	25.3	**183,00**

Столик, буковый шпон



КОД	Тип	L	D	€
9087.012660	27	66.0	50.0	**384,70**
9087.012730	31	73.0	55.0	**384,70**
9087.012800	34	80.0	60.0	**384,70**

Опора для радиатора Circo Plus, свободностоящая модель, для бетонного пола.



КОД	Тип	€
9086.000278	27	**57,40**
9086.000313	31	**67,30**
9086.000348	34	**77,30**

www.THERADIATORFACTORY.com

Наборы для подключения с термостатическими вентилями Deco-Pro

Для подсоединения к стене

КОД set 41	Термостатическая головка	€
CODE.PW3.DW.1...	хром / белый	**116,25**
CODE.PW3.DC.1...	хром	**124,55**

Укажите концовку

ОДНОТРУБНОЕ И ДВУХТРУБНОЕ

Для подсоединения к полу

КОД set 42	Термостатическая головка	€
CODE.PF3.DW.1...	хром / белый	**116,25**
CODE.PF3.DC.1...	хром	**124,55**

Укажите концовку

ОДНОТРУБНОЕ И ДВУХТРУБНОЕ

Наборы для подключения с ручными вентилями Deco

Для подсоединения к стене

КОД set 31	Головка	€
CODE.MW2.MW.1...	белый	**83,70**
CODE.MW2.MC.1...	хром.	**83,70**
CODE.MW2.MB.1...	черный	**83,70**

Укажите концовку

ДВУХТРУБНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Для подсоединения к полу

КОД set 32	Головка	€
CODE.MF2.MW.1...	белый	**83,70**
CODE.MF2.MC.1...	хром.	**83,70**
CODE.MF2.MB.1...	черный	**83,70**

Укажите концовку

ДВУХТРУБНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Дополнить код заказа кодом концовки в зависимости от диаметра трубы и материала, из которого она изготовлена.

ПРИМЕР

код	концовка
CODE. MW2. MW. 1	110

jaga

Комплекты соединений

Набор для подключения с вентилями Jaga Danfoss-Pro

Для подсоединения к стене

КОД	Цвет	€
5094.444	хром	**113,00**
5094.445	нержавеющая сталь, обработанная щеткой	**170,65**

⚠ Подходит только для радиаторов с мощностью максимум 1500 ватт (75/65/20)

хром

Термостатическая головка

Jaga Danfoss Угловой вентиль Deco-Pro - хром

нержавеющая сталь, обработанная щеткой

Термостатическая головка

Jaga Danfoss Угловой вентиль Deco-Pro - нержавеющая сталь, обработанная щеткой

Хромированные концовки

Включены в стоимость комплектов соединений

Гладкая стальная или медная труба



КОД	трубы
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая труба



КОД	трубы
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Металлопластиковая труба



КОД	трубы
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Стальная водогазопроводная труба



КОД	трубы
501	1/2”
504	3/8”

Цена ниже на: **0,30 €** для комплектов соединений: 31-32-41-42

www.THE RADIATOR FACTORY.com

Выставки и награды

Salone del Mobile, ‘`Super Studio Piu’ I Milano, IT
Interieur Kortrijk I Kortrijk Xpo, BE
VSK, I Utrecht, NL

и многие другие...

Top 10 Design Award Winner 2000

ISH 1999 DESIGN PLUS

ViZO Selectie Triënnale voor Vormgeving

Trophée du Design Produit Sélectionné Paris 1997

jaga

jaga
_theradiatorfactory.com

jaga

jaga

WWW
THE RADIATOR FACTORY
.COM

Таблица цветов

Радиатор Iguana Plus имеется в наличии в цветовом решении 201 - 233 (глянцевый) и 301 - 333 (матовый), а также специальные цвета

201 / 301 RAL 9010 белый	215 / 315 RAL 5018 бирюзовый	229 / 329 RAL 6000 зеленый
202 / 302 RAL 9001 слоновая кость	216 / 316 бермуда	230 / 330 матово-синий
203 / 303 RAL 7035 светло-серый	217 / 317 RAL 8017 шоколадно-коричневый	231 / 331 RAL 7016 песочно-серый металлик
204 / 304 RAL 9005 черный	218 / 318 RAL 5015 лазурный	232 / 332 ранний восход
205 / 305 пергамент	219 / 319 RAL 4008 фиолетовый	233 / 333 RAL 9016 дорожный белый
206 / 306 манхэттен	220 / 320 нежно-салатовый	
208 / 308 RAL 5003 темно-синий	221 / 321 морская волна	Специальные цвета 001 темно-серый металлик
209 / 309 RAL 7011 темно-серый	222 / 322 капри	002 структурированный серебристо-чёрный
210 / 310 RAL 1004 золотисто-желтый	223 / 323 бежевый	003 борд овый металлик
211 / 311 RAL 3000 огненно-красный	224 / 324 снежно-белый	004 золотистый металлик
212 / 312 багама	225 / 325 жасмин	005 серый металлик
213 / 313 RAL 6009 темно-зеленый	226 / 326 RAL 3003 рубиново-красный	006 RAL 9006 алюминий
214 / 314 нежно-розовый	228 / 328 классический белый	007 антрацитовый металлик
		008 антрацитовый мрамор

Цветовая гамма дана весьма приблизительно. Невозможно добиться стопроцентного воспроизведения цвета при печати. По Вашему запросу могут быть представлены металлические пластины с различными цветами.

Все технические данные и дополнительная информация, см. http://www.theradiatorfactory.com/iguanaplus

jaga

Jaga International - Verbindingslaan z/n - B-3590 Diepenbeek - T: +32 11 29 41 16 - F: +32 11 29 41 60 - export@jaga.be - www.theradiatorfactory.com - www.jagaexperiencelab.com

WWW.THE RADIATOR FACTORY.COM

WWW.JAGAEXPERIENCELAB.COM



27200.52120718 - 0909 - JAGA N.V.